

107 年度「木製板材」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/ 型號	產地	製造廠商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
1	複合木質地板	冠發	F3/ 1200×192×9mm (14 片)	--	冠發實業有限公司 桃園市大園區田心里 35 鄰 44 號 03-3865545	萊雅興業有限公司 臺中市霧峰區丁台路 451 巷 2 號 04-23399745	1365	●商品檢驗標識 未有報驗紀錄，但標示商 品檢驗標識 T43717 (製造 日期：106.2.19) ●中文標示 品名未以「複合『I 或 II 或 III』類木質地板」標示 ，未標示「磨耗試驗方 法」、「產地」	總評：● ●甲醛釋放量 最大值：6.3mg/L 平均值：3.7mg/L (國家標準規定： 最大值：2.1mg/L 平均值：1.5mg/L)
2	複合木質地板	摩樹家	F3/ 1200×193×9mm (14 片)	臺灣	勝發木業股份有限公司 臺南市鹽水區田寮里 72-17 號 06-6552727	萊雅興業有限公司 臺中市霧峰區丁台路 451 巷 2 號 04-23399745	1575	○商品檢驗標識 ●中文標示 品名未以「複合『I 或 II 或 III』類木質地板」標示， 未標示「磨耗試驗方法」	總評：○ ○甲醛釋放量
3	複合木質地板	愛地雅	F3/ 1200×150×14mm (9 片)	臺灣	愛地雅企業股份有限公司 臺南市關廟區埤頭里關新一 街 67 號 06-5951126	萊雅興業有限公司 臺中市霧峰區丁台路 451 巷 2 號 04-23399745	1680	●商品檢驗標識 未有報驗紀錄，但標示商 品檢驗標識 T63893 (製造 日期：105.9.10) ○中文標示	總評：○ ○甲醛釋放量
4	三芯高級角材 (層積材)	三芯	F3/ 8 尺 27×33mm	---	太子國際股份有限公司 屏東縣屏東市建國路 495 之 5 號 08-7511373	康富裝潢建材行 臺中市大里區東興路 535 巷 68 號 04-24077219	42	○商品檢驗標識 ●中文標示 品名標示不符合，未標示 「製造年月日或批號」、 「產地」	總評：○ ○甲醛釋放量
5	五層木芯合板 (普通合板)	偉銘	F3/ 4×8 尺 17.2mm	臺灣	偉銘木業有限公司 屏東縣內埔鄉中林村中林路 1168 號 08-7701555	康富裝潢建材行 臺中市大里區東興路 535 巷 68 號 04-24077219	441	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○甲醛釋放量

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造廠商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
6	五層全單板 合板 (普通合板)	英升	F3/ 4×8 尺 7mm	馬來西亞	英升企業股份有限公司 臺中市潭子區頭張路 2 段 1 號 04-25311293	康富裝潢建材行 臺中市大里區東興路 535 巷 68 號 04-24077219	735	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○甲醛釋放量
7	複合木質地板	岱輝	F3/ 1200×234×9mm (6 片)	臺灣	岱輝興業有限公司 高雄市鳥松區仁美里美山路 15 號 07-7313530	吉普森企業有限公司 臺中市潭子區雅潭路二段 292 巷 11-1 號 04-25338983	1022	○商品檢驗標識 ●中文標示 品名未以「複合『I 或 II 或 III』類木質地板」標示， 未標示「磨耗試驗方法」	總評：○ ○甲醛釋放量
8	複合木質地板	泰承	F3/ 750×120×12mm (18 片)	--	泰承木業有限公司 高雄市鳳山區和興街 135 號 07-7999607	吉普森企業有限公司 臺中市潭子區雅潭路二段 292 巷 11-1 號 04-25338983	1365	●商品檢驗標識 未有報驗紀錄，但標示商品 檢驗標識 T73556 ●中文標示 品名未以「複合『I 或 II 或 III』類木質地板」標示，未 標示「磨耗試驗方法」、「化 粧板之樹種名」、「用途」、 「材料名稱」、「化粧加工方 法」、「防蟲處理方法」、「製 造年月日或批號」、「產地」	總評：● ●甲醛釋放量 平均值：1.9mg/L (國家標準規定： 平均值：1.5mg/L)
9	複合木質地板	祥興	F3/ 600×120×12mm (22 片)	臺灣	祥興工程建材企業社 臺南市學甲區信義路 55 號 1 樓 06-7837681	吉普森企業有限公司 臺中市潭子區雅潭路二段 292 巷 11-1 號 04-25338983	1365	○商品檢驗標識 ●中文標示 品名未以「複合『I 或 II 或 III』類木質地板」標示，未 標示「磨耗試驗方法」、「製 造年月日或批號」	總評：○ ○甲醛釋放量

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定

項次	品名	廠牌	規格/ 型號	產地	製造廠商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
10	中密度纖維板	僑隆	F3/ 2×4 尺 9mm	臺灣	僑隆興股份有限公司 臺中市烏日區中山路3段 176號 04-23381468	特力屋股份有限公司台中分 公司 臺中市南區復興路1段359 號3樓 04-22620300	200	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○甲醛釋放量
11	五層木芯合板 (普通合板)	富億	F3/ 4×2 尺 6分	臺灣	富億建材有限公司 高雄市林園區清水嚴路433號 07-5363177	特力屋股份有限公司台中分 公司 臺中市南區復興路1段359 號3樓 04-22620300	290	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○甲醛釋放量
12	裝修用集成材	特力屋	F1/ 90×40×1.8公分	中國 大陸	特力屋股份有限公司 臺北市內湖區湖元里新湖三 路23號1、2、5樓 02-87915641	特力屋股份有限公司台中分 公司 臺中市南區復興路1段359 號3樓 04-22620300	585	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○甲醛釋放量
13	裝修用集成材	中崧	F1/ 1212×175×14mm	中國 大陸	中崧經貿有限公司 桃園市平鎮區雙福路1段66-3 號 03-4906580	特力屋股份有限公司台中分 公司 臺中市南區復興路1段359 號3樓 04-22620300	145	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○甲醛釋放量
14	層積材	元鴻	F3/ 8 尺 2×1 寸	臺灣	元鴻發展股份有限公司 高雄市岡山區嘉興路452號 07-6231221	南光建材行 臺中市大里區大勝街35號 04-24852627	68	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○甲醛釋放量
15	19層單板層積 材 (單板層積材)	聯美	F3/ 12 尺 2×1 寸	中國 大陸	聯美林業股份有限公司 彰化縣線西鄉彰濱東八路8號 04-7582956	松鶴建材有限公司 臺中市烏日區溪南路2段68 巷368弄156號 04-23357659	76	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○甲醛釋放量
16	層積材	萬財	F3/ 8 尺 2×1 寸	臺灣	萬財興業股份有限公司 嘉義縣大林鎮明華里湖底55 號 05-2651181	金玉裝璜材料行 彰化縣員林鎮光明南街99 號 04-8357887	70	○商品檢驗標識 ●中文標示 未標示品名	總評：○ ○甲醛釋放量

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造廠商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
17	層積材	萬連發	F3/ 8尺 1.2×1 寸	中國大陸	萬連發建材有限公司 臺中市龍井區龍津里三港路 355 巷 98 號 04-26393509	金玉裝璜材料行 彰化縣員林鎮光明南街 99 號 04-8357887	43	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○甲醛釋放量
18	普通合板	上采	F3/ 4×8 尺 6 分	臺灣	上采興業股份有限公司 高雄市梓官區嘉展路 116 號 07-6172869	嘉聯合板建材行 臺中市烏日區慶光路 79 號之 50 04-23357878	693	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○甲醛釋放量
19	普通合板	鳳山	F3/ 4×8 尺 6 分	臺灣	鳳山木業股份有限公司 高雄市永安區永工三路 3 號 07-6229821	嘉聯合板建材行 臺中市烏日區慶光路 79 號之 50 04-23357878	693	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○甲醛釋放量
20	(單板層積材)層積材	暉田	F3/ 3660×33×27mm	中國大陸	暉田企業有限公司 新北市土城區中山路 10 號 02-22675560	久億建材有限公司 臺中市大里區勝利二路 142 號 04-24838155	74	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○甲醛釋放量

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定

備註：

1.品質檢測：



(1) 檢測「甲醛釋放量」。

項次 1、2、3、7、8、9 等 6 件檢測標準為 CNS 11342「複合木質地板」，項次 4、14、15、16、17、20 等 6 件檢測標準為 CNS 11818「單板層積材」，項次 5、6、11、18、19 等 5 件檢測標準為 CNS 1349「普通合板」，項次 10 檢測標準為 CNS 9909「中密度纖維板」，項次 12、13 等 2 件檢測標準為 CNS 11029「裝修用集成材」。

(2) 甲醛釋放量之國家標準規定如下表：

標示符號	平均值(mg/L)	最大值(mg/L)
F1	0.3 以下	0.4 以下
F2	0.5 以下	0.7 以下
F3	1.5 以下	2.1 以下

2.標示查核：

(1) 依據「商品檢驗法」、「木製板材類商品檢驗作業規定」查核「商品檢驗標識」(商品檢驗標識圖例： TXXXXX 或  RXXXXX)。

註：依「木製板材類商品檢驗作業規定」第 6 點及第 7 點規定：「商品檢驗標識：由報驗義務人自行印製之圖式、字軌(「T」或「R」)及指定代碼。

A.「單板層積材」、「普通合板」、「中密度纖維板」及「裝修用集成材」：標示於本體。

B.「複合木質地板」：標示於最小包裝或本體。

(2) 中文標示應於商品外包裝或本體標示項目分別如下：

商品名稱	國家標準及其中文標示規定			備註	
複合木質地板	CNS 11342	(A) 品名 (B) 化粧板之樹種名 (C) 尺度 (D) 用途	(E) 材料名稱 (F) 化粧加工方法 (G) 磨耗試驗方法 (H) 甲醛釋出量	(I) 防蟲處理方法 (J) 製造廠商(或進口廠商及原產地)名稱、電話、地址或其註冊商標 (K) 製造年月日或批號	另依「木製板材類商品檢驗作業規定」第9點規定，應標示原產地。
單板層積材	CNS 11818	(A) 品名及層數 (B) 樹種(或樹種群)名稱及產地 (C) 尺度 (D) 表面化粧加工	(E) 甲醛釋出量 (F) 防蟲處理 (G) 製造廠商(或進口廠商)名稱、電話、地址及原產地，或其註冊商標 (H) 製造年月日或批號		另依「木製板材類商品檢驗作業規定」第6點規定，應於本體標示下列事項： 1.「甲醛釋出量(F1或F2或F3)」。 2.製造廠商(或進口商)名稱、地址或商標。 3.製造年月日或批號。 4.品名。 5.原產地。
普通合板	CNS 1349	(A) 品名及層數 (B) 樹種與切削方法 (C) 尺度 (D) 膠合性能	(E) 甲醛釋出量 (F) 防蟲處理 (G) 製造廠商(或進口廠商及原產地)名稱、電話、地址或其註冊商標 (H) 製造年月日或批號		
中密度纖維板	CNS 9909	(A) 種類或標示記號 (B) 尺度 (C) 甲醛釋出量	(D) 製造年月日或批號 (E) 製造廠商(或進口廠商)名稱、地址及電話		
裝修用集成材	CNS 11029	(A) 品名 (B) 樹種(或樹種群)名稱 (C) 露出材面 (D) 尺度	(E) 甲醛釋出量 (F) 製造廠商(或進口廠商及原產地)名稱、電話、地址或其註冊商標 (G) 製造年月日或批號		

3. 本次檢驗件數共 20 件。

(1) 品質檢測結果：計有 2 件(項次 1 及 8)「甲醛釋出量」檢測結果不符合規定。

(2) 標示查核結果：

A. 商品檢驗合格標識：計有 3 件(項次 1、3 及 8) 不符合規定，未有報驗紀錄，但標示商品檢驗標識。

B. 中文標示：計有 7 件(項次 1、2、4、7、8、9 及 16) 不符合規定。不符合情形包括未標示「品名或正確品名」(項次 1、2、4、7、8、9 及 16)、「磨耗試驗方法」(項次 1、2、7、8 及 9)、「製造年月日或批號」(項次 4、8 及 9)、「產地」(項次 1、4 及 8) 與未標示「化粧板之樹種名」、「用途」、「材料名稱」、「化粧加工方法」、「防蟲處理方法」(項次 8)。