

# 太陽眼鏡符合性聲明試驗報告型式分類表

申請者：金可眼鏡實業股份有限公司

申請日期：2017/4/26

一、型式分類：\_\_\_\_\_

(一) 品牌：K-DESIGN

(二) 一般濾鏡 偏光濾鏡

(三) 主要型式

1. 型號(代號)：KDS1905 01

\_\_1\_\_支

2. 金屬鏡框 非金屬鏡框

3. 濾鏡顏色：灰

4. 濾鏡分類：0 1 2 3 4

5. 光學等級：1 2

6. 適合 不適合駕駛及道路使用

7. 參考點 32.0±0.2 mm (成人用太陽眼鏡)

27.0±0.2 mm (兒童用太陽眼鏡)

(一) 太陽眼鏡符合性聲明試驗報告系列型式分類表：

主型式: 光學等級 NA

濾鏡分類 4

申請者: 金可眼鏡實業股份有限公司; 品牌: K-DESIGN; 濾鏡: 一般 偏光

系列型式			太陽眼鏡 型號/代號	鏡框材質 “V”		濾鏡 顏色	濾鏡 分類	光學 等級	「駕駛及道路使用」及「參考點」與主要型式不同請註 明	若為送檢 之樣品型 號請打“V”
廠商 填寫	PIDC填寫			金屬	塑膠					
樣品	查核	點收								
編號	點收“V”	“支”數								
主	V	3	KDS1905 01	V		灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	
1			KDS-1101-54 2-2	V		灰鍍白水銀	3	1		V
2			KDS-1102-49 2-1	V		灰	3	1		
3			KDS-1102-49 2-2	V		灰鍍粉金	3	1	非駕駛及道路使用	
4			KDS-1104-52 2-1		V	灰鍍藍水銀	4	1	非駕駛及道路使用	
5			KDS-1104-52 2-2		V	灰鍍白水銀	3	1		
6			KDS-1105-57 2-1	V		灰	3	1		
7			KDS-1105-57 2-2	V		灰鍍白水銀	3	1		
8			KDS-1106-55 2-1	V		灰	3	1		
9			KDS-1106-55 2-2	V		灰	3	1		
10			KDS-1107-60 2-1	V		綠鍍粉紅水銀	3	2		
11			KDS-1107-60 2-2	V		灰鍍藍水銀	3	1		V
12			KDS-1109-56 2-1	V		茶鍍藍水銀	3	1		
13			KDS-1109-56 2-2	V		灰鍍水銀	3	1		
14			KDS-1111-58 2-1	V		綠鍍粉紅金水銀	3	1	非駕駛及道路使用	
15			KDS-1111-58 2-2	V		灰鍍白水銀	3	1		
16			KDS1901 01		V	漸進灰	3	1		
17			KDS1901 02		V	灰鍍水銀	4	1	非駕駛及道路使用	
18			KDS1901 03		V	深灰	4	1	非駕駛及道路使用	
19			KDS1902 01		V	深灰	4	1	非駕駛及道路使用	
20			KDS1902 02		V	漸進灰	3	1		
21			KDS1902 03		V	漸進咖	3	1		V
22			KDS1904 01		V	漸進灰	3	1		
23			KDS1904 02		V	淺灰	1	1		
24			KDS1904 03		V	綠	1	1		
25			KDS1904 04		V	漸進咖	3	1		
26			KDS1905 01	V		灰	4	1	非駕駛及道路使用	
27			KDS1905 02	V		漸進灰鍍金膜	4	1	非駕駛及道路使用	
28			KDS1906 01	V		黃	1	1		
29			KDS1906 02	V		深灰	4	1		
30			KDS1906 03	V		漸進紫	3	1		
31			KDS1907 01	V		漸進灰鍍水銀	3	1		V
32			KDS1907 02	V		漸進灰	3	1		
33			KDS1908 01	V		漸進灰	3	1		
34			KDS1908 02	V		灰鍍水銀	3	1		
35			KDS1910 01	V		粉紅	1	1		
36			KDS1910 02	V		灰鍍水銀	3	1		
37	V	1	10301A B01		V	灰色	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
38	V	1	10301A B02		V	灰色	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
39	V	1	10301A G03		V	灰色	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
40	V	1	10301A U02		V	灰色	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
41	V	1	10302A B01		V	灰色	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
42	V	1	10302A B02		V	灰色	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
43	V	1	10302A G03		V	灰色	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
44	V	1	10302A R05		V	灰色	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
45	V	1	10303A B01		V	灰色	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
46	V	1	10303A B03		V	灰色	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
47	V	1	10303A E06		V	灰色	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
48	V	1	10303A G08		V	灰色	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
49	V	1	10304A B01		V	灰色	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
50	V	1	10304A B07		V	灰色	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	

51	V	1	KDS-1101-54 2-1	V		茶鍍粉紅金水銀	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
52	V	1	10304A R05		V	灰色	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
53	V	1	10304A U02		V	灰色	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
54	V	1	KDS1911 COL.01		V	灰色	4	NA	不適合駕駛及道路使用	
55	V	1	KDS1911 COL.02		V	漸層茶色	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
56	V	1	KDS1911 COL.03		V	灰色	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
57	V	1	KDS1912 COL.01		V	灰色	4	NA	不適合駕駛及道路使用	
58	V	1	KDS1912 COL.02		V	漸層茶色	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
59	V	1	KDS1912 COL.03		V	灰色	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
60	V	1	KDS1914 COL.01	V		灰色	4	NA	不適合駕駛及道路使用	
61	V	1	KDS1914 COL.02	V		漸層茶色	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
62	V	1	KDS1914 COL.03	V		灰色	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
63	V	1	KDS1915 COL.01	V		灰色	4	NA	不適合駕駛及道路使用	
64	V	1	KDS1915 COL.02	V		漸層茶色	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
65	V	1	KDS1915 COL.03	V		灰色	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
66	V	1	KDS1916 COL.01	V		灰色	4	NA	不適合駕駛及道路使用	
67	V	1	KDS1916 COL.02	V		漸層茶色	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
68	V	1	KDS1916 COL.03	V		漸層紫灰色	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
69	V	1	KDS1917 COL.01	V		漸層灰色	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
70	V	1	KDS1917 COL.02	V		茶色	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
71	V	1	KDS1917 COL.03	V		黑色	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
72	V	1	KDS1918 COL.01	V		漸層紫灰色	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
73	V	1	KDS1918 COL.02	V		漸層茶色	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
74	V	1	KDS1918 COL.03	V		灰色	4	NA	不適合駕駛及道路使用	
75	V	1	KDS1919 COL.01	V		灰色	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
76	V	1	KDS1919 COL.02	V		漸層茶色	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
77	V	1	KDS1921 COL.01	V		灰色	4	NA	不適合駕駛及道路使用	
78	V	1	KDS1921 COL.02	V		灰色	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
79	V	1	KDS1921 COL.03	V		漸層紫灰色	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
80	V	1	KDS1922 COL.01	V		漸層灰色	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
81	V	1	KDS1922 COL.02	V		漸層茶色	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
82	V	1	KDS1922 COL.03	V		灰色	4	NA	不適合駕駛及道路使用	
83	V	1	3KS1001 COL.01	V		灰色	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
84	V	1	3KS1001 COL.05	V		灰色	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
85	V	1	3KS1001 COL.91	V		灰色	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
86	V	1	3KS1002 COL.01	V		灰色	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
87	V	1	3KS1002 COL.04	V		灰色	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
88	V	1	3KS1002 COL.05	V		灰色	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
89	V	1	3KS1003 COL.01	V		灰色	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
90	V	1	3KS1003 COL.05	V		灰色	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
91	V	1	3KS1003 COL.19	V		灰色	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
92	V	1	3KS1004 COL.01	V		灰色	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
93	V	1	3KS1004 COL.05	V		灰色	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
94	V	1	3KS1004 COL.41	V		灰色	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
95	V	1	3KS1005 COL.01	V		灰色	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
96	V	1	3KS1005 COL.05	V		灰色	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
97	V	1	3KS1005 COL.41	V		灰色	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
98	V	1	3KS1006 COL.01	V		灰色	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
99	V	1	3KS1006 COL.03	V		灰色	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
100	V	1	3KS1006 COL.04	V		灰色	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
101	V	1	3KS6101 COL.01	V		灰色	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
102	V	1	3KS6101 COL.03	V		灰色	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
103	V	1	3KS6101 COL.35	V		灰色	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
104	V	1	3KS6102 COL.03	V		灰色	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
105	V	1	3KS6102 COL.71	V		灰色	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
106	V	1	3KS6102 COL.101	V		灰色	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
107	V	1	151 C1	V		灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
108	V	1	151 C2	V		灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
109	V	1	909 C2	V		灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
110	V	1	2173 A01	V		灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V

111	V	1	2276 A01	V		灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
112	V	1	2276 A02	V		灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
113	V	1	S9307 C2	V		灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
114	V	1	S9307 C4	V		灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
115	V	1	S9317 C2	V		灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
116	V	1	S9317 C24	V		灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
117	V	1	S9332 C2	V		灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
118	V	1	S9332 C4	V		灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
119	V	1	S9334 C2	V		灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
120	V	1	S9334 C4	V		灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
121	V	1	S9335 C2	V		灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
122	V	1	S9335 C4	V		灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
123	V	1	S9337 C22	V		灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
124	V	1	S9337 C24	V		灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
125	V	1	S9343 C2	V		灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
126	V	1	S9343 C4	V		灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
127	V	1	S94007 C24	V		灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
128	V	1	S9950 C1	V		灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
129	V	1	S9950 C3	V		漸層灰紅	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
130	V	1	S9950 C6	V		漸層灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
131	V	1	S9951 C1	V		灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
132	V	1	S9951 C2	V		漸層灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
133	V	1	S9951 C6	V		漸層灰紫	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
134	V	1	S9953 C2	V		漸層灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
135	V	1	S9953 C3	V		漸層藍粉紅	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
136	V	1	S9953 C5	V		漸層粉紫	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
137	V	1	S9953 C6	V		漸層黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
138	V	1	TJ009 C1	V		綠	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
139	V	1	TJ009 C2	V		綠	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
140	V	1	TJ010 C2	V		綠	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
141	V	1	TJ010 C3	V		綠	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
142	V	1	TJ011 C1	V		綠	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
143	V	1	TJ011 C4	V		綠	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
144	V	1	TJ035 C1	V		綠	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
145	V	1	TJ035 C4	V		綠	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
146	V	1	TJ050 C1	V		灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
147	V	1	TJ050 C2	V		灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
148	V	1	TJ050 C3	V		灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
149	V	1	TJ050 C4	V		灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
150	V	1	TJ050 C5	V		灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
151	V	1	TJ051 C1	V		灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
152	V	1	TJ051 C2	V		灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
153	V	1	TJ051 C4	V		灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
154	V	1	TJ051 C5	V		灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
155	V	1	TJ055 C1	V		灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
156	V	1	TJ055 C2	V		灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
157	V	1	TJ055 C3	V		灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
158	V	1	TJ055 C4	V		灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
159	V	1	TJ055 C5	V		灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
160	V	1	TJ203 C01	V		灰鑲白水銀	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
161	V	1	TJ206 C01	V		綠	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
162	V	1	TJ306 C1	V		灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
163	V	1	TJ306 C2	V		灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
164	V	1	TJ306 C3	V		灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
165	V	1	TJ306 C4	V		灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
166	V	1	TJ310 C1	V		灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
167	V	1	TJ310 C2	V		灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
168	V	1	TJ310 C3	V		灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V