

# 太陽眼鏡符合性聲明試驗報告型式分類表

申請者：充滿商行

申請日期：2013/11/18

一、型式分類：\_\_\_\_\_

(一) 品牌：FILL

(二) 一般濾鏡 偏光濾鏡-

(三) 主要型式

1. 型號(代號)：8218

    \_\_3\_\_ 支

2. 金屬鏡框 非金屬鏡框

3. 濾鏡顏色：灰

4. 濾鏡分類：0 1 2 3 4

5. 光學等級：1 2

6. 適合 不適合駕駛及道路使用

7. 參考點 32.0±0.2 mm (成人用太陽眼鏡)

27.0±0.2 mm (兒童用太陽眼鏡)

(一) 太陽眼鏡符合性聲明試驗報告系列型式分類表：

主型式光學等級 NA

濾鏡分類 4

申請者：充滿商行；品牌：FILL；濾鏡：偏光

系列型式			太陽眼鏡 型號 / 代號	鏡框材質 “V”		濾鏡 顏色	濾鏡 分類	光學 等級	「駕駛及道路使用」及「參考點」與主 要型式不同請註明	若為送檢之 樣品型號請 打“V”
廠商 填寫	PIDC填寫			金屬	塑膠					
樣品	查核	點收								
編號	點收” V”	“支”數								
主	V	2	8212	V		墨綠	4	NA	非駕駛及道路使用	V
1	V	1	801-1	V		墨綠	3	1		V
2	V	1	801-3	V		咖啡	3	1		
3	V	1	801-4	V		灰綠	4	1	非道路駕駛	
4	V	1	MOD2021		V	墨綠	3	1		
5	V	1	MOD2022		V	墨綠	3	1		
6	V	1	MOD2026		V	墨綠	3	1		
7	V	1	MOD2029		V	墨綠	3	1		
8	V	1	MOD8856		V	墨綠	3	1		
9	V	1	NH8905		V	墨綠	3	1		
10			NH8909		V	墨綠	3	1		
11			NH8910		V	墨綠	3	1		V
12			AT9166		V	深灰	4	1	非道路駕駛	白鼻樑腳架
13			AT9166		V	深灰	4	1	非道路駕駛	橙鼻樑腳架
14			AT9166		V	灰鍍藍漸綠	4	1	非道路駕駛	
15			AT9166		V	灰鍍藍漸紫	4	1	非道路駕駛	
16			036		v	灰	4	1	非道路駕駛	
17			058		v	灰	4	1	非道路駕駛	
18			108		v	灰	4	1	非道路駕駛	
19			802-1	V		墨綠	3	1		
20			802-2	V		黑	4	1	非道路駕駛	
21			NH8869		V	黑		1		V
21			NH8869		V	墨綠	3	1		V
22			802-3	V		茶	3	1		
23			802-4	V		黑	4	1	非道路駕駛	
24			3655		V	墨綠	3	1		

25			8001 C3		V	黑	4	1	非道路駕駛	
26			8003 C1		V	黑	3	1		
27			8003 C2		V	墨綠	3	1		
28			8003 C4		V	茶	3	1		
29			8005 C1		V	灰	3	1		
30			8006 C1		V	灰	3	1		
31			8008 C2		V	綠	3	1		V
32			2012	V		灰	3	1		
33			2013	V		灰	3	1		
34			2014	V		綠	3	1		
35			2015	V		綠	4	1	非道路駕駛	
36			1911	V		墨綠	3	1		
37			1912	V		墨綠	3	1		
38			1919	V		墨綠	3	1		
39			AT9369-1		V	黑鍍黃水銀	4	1	非駕駛及道路使用	
40			AT9369-1		V	黑鍍藍水銀	4	1	非駕駛及道路使用	
41	V	1	AT9369-1		V	黑鍍藍水銀	4	1	非駕駛道路	
42			8223	V		綠	4	1	非駕駛及道路使用	
43			8223	V		灰	4	1	非駕駛及道路使用	
44			8212	V		綠	4	1	非駕駛及道路使用	
45	V	1	02-14		V	灰	4	1	非駕駛及道路使用	
46	V	1	02-14		V	灰鍍紅水銀	4	1	非駕駛及道路使用	
47	V	1	287336		V	灰	4	1	非駕駛及道路使用	
48	V	1	AT9154		V	灰	3	1		

49	V	1	AT9154		V	灰鍍黃水銀	4	1		
50	V	1	AT9440		V	灰	4	1	非駕駛及道路使用	
51			AT9440		V	灰鍍紅水銀	4	1	非駕駛及道路使用	
52	V	1	MN901e		V	灰	4	1	非駕駛及道路使用	
53	V	1	SP155		V	灰	3		不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	
54	V	1	SP240		V	灰	3		不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	
55	V	1	SP240		V	黑鍍紅水銀	4		非駕駛及道路使用	
56	V	1	6001		V	灰鍍粉水銀	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛使用	V
57	V	1	6002		V	灰鍍粉水銀	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛使用	V
58	V	1	F448		V	灰鍍粉水銀	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛使用	V
59	V	1	9072紅		V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛使用	V
60	V	1	9072黑		V	灰鍍白水銀	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛使用	V
61	V	1	3947		V	灰	4	NA	非駕駛及道路使用	V