

太陽眼鏡符合性聲明試驗報告型式分類表

申請者：  
光林眼鏡行

申請日期：2022.05.01

審查人員：

一、型式分類：

(一) 品牌：紅juzu

(二) 一般濾鏡 偏光濾鏡

(三) 主要型式

1. 型號(代號)：j3116

支

2. 金屬鏡框 非金屬鏡框

3. 濾鏡顏色：  
灰

4. 濾鏡分類：0 1 2 3 4

5. 光學等級：1 2

6. 適合 不適合駕駛及道路使用

7. 參考點32.0±0.2 mm (成人用太陽眼鏡)

27.0±0.2 mm (兒童用太陽眼鏡)

(一) 太陽眼鏡符合性聲明試驗報告系列型式分類表：

主型式光學等級 NA 濾鏡分類 4

申請者： 光林眼鏡行 品牌： 紅juzu 濾鏡： 一般 偏光

系列型式			太陽眼鏡 型號 / 代 號	鏡框材質 “ V ”		濾鏡 顏色	濾 鏡 分 類	光學 等 級	「駕駛及道路使用」及「參考 點」與主要型式不同請註明	若為送檢之 樣品型號請 打“ V ”
廠商 填寫 樣品 編號	PIDC填寫			金屬	塑膠					
	查核 點收 “ V ”	點收 “支 數”								
主			j3116	V		灰黑	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
1	V	1	6069	V		灰綠	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
2	V	1	S2256		V	漸層灰黑	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
3	V	1	S2256		V	漸層茶	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
4	V	1	29221		V	漸層灰黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
5	V	1	27215		V	漸層灰黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
6	V	1	29216		V	漸層灰黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
7	V	1	29265		V	漸層灰黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
8	V	1	29265		V	漸層灰紅	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
9	V	1	29228		V	漸層灰紅	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
10	V	1	29228		V	漸層灰黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
11	V	1	29297		V	漸層灰黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
12	V	1	29297		V	漸層灰紅	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
13	V	1	5231		V	漸層灰黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
14	V	1	5231		V	漸層茶	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
15	V	1	5232		V	漸層灰黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
16	V	1	5232		V	漸層灰紅	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
17	V	1	5238		V	漸層灰黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
18	V	1	5238		V	漸層茶	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
19	V	1	5822		V	漸層茶	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
20	V	1	5822		V	漸層灰黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
21	V	1	29208		V	漸層灰黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
22	V	1	29208		V	漸層灰紅	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
23	V	1	29203		V	漸層灰黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
24	V	1	29203		V	漸層灰紅	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
25	V	1	5823		V	漸層灰黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
26	V	1	5823		V	漸層灰紫	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
27	V	1	5817		V	漸層灰黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
28	V	1	5817		V	漸層茶	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
29	V	1	61405		V	漸層灰黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
30	V	1	5816		V	漸層灰黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
31	V	1	3126	V		漸層灰茶	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
32	V	1	5206		V	漸層茶	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
33	V	1	5206		V	漸層灰黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
34	V	1	8823		V	漸層灰紅	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
35	V	1	86S		V	漸層灰紅	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
36	V	1	D6087	V		灰綠	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
37	V	1	D6087	V		漸層灰紅	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
38	V	1	D6098	V		灰黑	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
39	V	1	D6098	V		灰茶	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
40	V	1	D6091	V		漸層灰黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
41	V	1	D6091	V		漸層灰紅	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
42	V	1	61414G	V		漸層灰黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
43	V	1	6069	V		紅	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
44	V	1	6069	V		茶	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
45	V	1	2992	V		灰黑	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
46	V	1	j3119	V		漸層藍粉	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
47	V	1	j3116	V		茶	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
48	V	1	j3153	V		漸層灰藍	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
49	V	1	j3143	V		淺紅	1	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
50	V	1	j3143	V		淺藍	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
51	V	1	j3153	V		灰紫	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
52	V	1	3126	V		漸層藍粉	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
53	V	1	3122	V		漸層灰藍	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
54	V	1	j3150	V		灰黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V

55	V	1	j3150	V		漸層黃綠	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
56	V	1	j3116	V		漸層灰藍	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
57	V	1	j3116	V		灰黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
58	V	1	j3154	V		灰紫	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
59	V	1	j3154	V		漸層灰藍	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
60	V	1	j3142	V		灰黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
61	V	1	j3142	V		灰紫	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
62	V	1	j3145	V		漸層黃綠	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
63	V	1	GP 2658	V		漸層茶	3		不適合晨昏或夜間駕駛用	V
64	V	1	3609	V		灰黑	3		不適合晨昏或夜間駕駛用	V
65	V	1	9913S		V	茶	2		不適合晨昏或夜間駕駛用	V
66	V	1	9945S		V	灰黑	3		不適合晨昏或夜間駕駛用	V
67	V	1	9945S		V	漸層灰粉	3		不適合晨昏或夜間駕駛用	V
68	V	1	GP 2658	V		灰黑	3		不適合晨昏或夜間駕駛用	V
69	V	1	GO 5025		V	漸層茶	3		不適合晨昏或夜間駕駛用	V
70	V	1	GO 5023		V	漸層茶	3		不適合晨昏或夜間駕駛用	V
71			GO 5022	V		茶	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
72	V	1	GP 5022	V		漸層灰黑	3		不適合晨昏或夜間駕駛用	V
73	V	1	GP 2655	V		漸層灰黑	3		不適合晨昏或夜間駕駛用	V
74	V	1	23140		V	漸層灰黑	3		不適合晨昏或夜間駕駛用	V
75	V	1	1185	V		灰黑	4		不適合駕駛及道路使用	V
76	V	1	3043	V		灰綠	3		不適合晨昏或夜間駕駛用	V
77	V	1	D163	V		灰綠	3		不適合晨昏或夜間駕駛用	V
78	V	1	1843	V		灰綠	3		不適合晨昏或夜間駕駛用	V
79	V	1	3375	V		灰綠	3		不適合晨昏或夜間駕駛用	V
80	V	1	3377	V		灰綠	3		不適合晨昏或夜間駕駛用	V
81	V	1	P8520	V		灰綠	3		不適合晨昏或夜間駕駛用	V
82	V	1	CX9059	V		灰綠	4		不適合駕駛及道路使用	V
83	V	1	OM9020	V		灰	3		不適合晨昏或夜間駕駛用	V
84	V	1	DY010		V	灰黑	4		不適合駕駛及道路使用	V
85	V	1	DY010		V	茶黃	3		不適合晨昏或夜間駕駛用	V
86	V	1	DY017		V	灰綠	3		不適合晨昏或夜間駕駛用	V
87	V	1	DY017		V	茶黃	3		不適合晨昏或夜間駕駛用	V
88	V	1	DY022		V	灰黑	4		不適合駕駛及道路使用	V
89	V	1	DY022		V	茶黃	2		不適合晨昏或夜間駕駛用	V
90	V	1	DY034		V	灰黑	4		不適合駕駛及道路使用	V